

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0404/19-11/Ka

V Praze dne 23. dubna 2020

Č. j.: DUCR-19653/20/Ka

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducr.cz

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy :

k.ú. Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké Chvalovice, Tatce, Hořany u Poříčan, Poříčany

“Velim - Poříčany, BC“

Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

- PS 11-01-11 ŽST Velim, úprava SZZ
- PS 13-01-11 ŽST Pečky, úprava SZZ
- PS 15-01-11 ŽST Poříčany, SZZ
- PS 17-01-11 ŽST Český Brod, úprava SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení

- PS 12-01-21 Velim-Pečky, TZZ
- PS 14-01-21 Pečky-Poříčany, TZZ
- PS 16-01-21 Poříčany-Český Brod, TZZ

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

- PS 00-01-01 CDP Praha, úpravy DOZ

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol

- PS 14-01-61 Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDELOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.2.1 Místní kabelizace

- PS 11-02-11 ŽST Velim, úpravy místní kabelizace
- PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace
- PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení

- PS 11-02-21 ŽST Velim, úprava rozhlasového zařízení
- PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení
- PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové zařízení
- PS 15-02-21 ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení

- PS 10-02-31 Velim-Poříčany, úprava telefonních zapojovačů

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace

- PS 11-02-41 ŽST Velim, doplnění kamerového systému
- PS 12-02-41 Odb. Cerhenice, EZS
- PS 12-02-42 Odb. Cerhenice, kamerový systém
- PS 13-02-41 TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém
- PS 13-02-42 TNS Pečky, úprava EZS
- PS 14-02-41 Odb. Tatce, EZS
- PS 14-02-42 Odb. Tatce, kamerový systém
- PS 15-02-41 ŽST Poříčany, úprava EZS
- PS 15-02-42 ŽST Poříčany, úprava kamerového systému

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel

- PS 10-02-51 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC
- PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK
- PS 10-02-53 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s.

D.1.2.7 Informační systém pro cestující

- PS 11-02-71 ŽST Velim, informační systém pro cestující
- PS 12-02-71 Zast. Cerhenice, informační systém pro cestující
- PS 14-02-71 Zast. Tatce, informační systém pro cestující

- PS 15-02-71 ŽST Poříčany, úprava informačního systému pro cestující

D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení

- PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému
- PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC
- PS 12-02-91 Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení
- PS 14-02-91 Odb. Tatce, sdělovací zařízení
- PS 15-02-91 ŽST Poříčany, sdělovací zařízení

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika

- PS 00-03-11 ED Praha, doplnění DŘT
- PS 12-03-11 Odb. Cerhenice, DŘT
- PS 13-03-11 TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT
- PS 14-03-11 Odb. Tatce, DŘT
- PS 15-03-11 ŽST Poříčany, STS 22kV, DŘT
- PS 15-03-12 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT
- PS 15-03-13 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic

- PS 13-03-31 TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie
- PS 13-03-32 TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a řízení
- PS 13-03-33 TNS Pečky, NTS 22kV, technologie

D-1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn

- PS 12-03-51 Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie
- PS 14-03-51 Odb. Tatce, TTS 22/0,4 kV, technologie
- PS 15-03-51 ŽST Poříčany, STS 22kV, technologie
- PS 15-03-52 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4 kV, technologie
- PS 15-03-53 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie

D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení

- PS 12-03-61 Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie
- PS 14-03-61 Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie
- PS 15-03-61 ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie

D.1.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy

- PS 11-04-11 ŽST Velim, výtahy na nástupiště

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek

- SO 10-14-01 Velim-Poříčany, vystrojení trati
- SO 11-10-01 ŽST Velim, železniční svršek
- SO 11-11-01 ŽST Velim, železniční spodek
- SO 12-10-01 Velim-Pečky, železniční svršek
- SO 12-11-01 Velim-Pečky, železniční spodek
- SO 14-10-01 Pečky-Poříčany, železniční svršek
- SO 14-11-01 Pečky-Poříčany, železniční spodek
- SO 15-10-01 ŽST Poříčany, železniční svršek
- SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek

D.2.1.2 Nástupiště

- SO 11-12-01 ŽST Velim, úpravy nástupiště
- SO 12-12-01 Zast. Cerhenice, nástupiště
- SO 14-12-01 Zast. Tatce, nástupiště
- SO 15-12-01 ŽST Poříčany, nástupiště
- SO 16-12-01 Zast. Klučov, provizorní nástupiště

D.2.1.3 Železniční přejezdy

- SO 12-13-01 Velim-Pečky, zrušení přejezdu v ev.km 362,135, P4958
- SO 14-13-01 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 364,406, P4929
- SO 14-13-02 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930
- SO 14-13-03 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931
- SO 14-13-04 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

- SO 11-20-01 ŽST Velim, žel. most (podchod) v ev.km 355,800
- SO 12-20-01 Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev.km 359,175
- SO 12-20-03 Velim-Pečky, žel. most v ev.km 362,088
- SO 12-26-01 Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088
- SO 15-26-01 ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559
- SO 15-26-02 ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634
- SO 15-26-03 ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048
- SO 15-26-04 ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465

- SO 15-20-03 ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544
- SO 15-20-04 ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784
- SO 16-26-01 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500
- SO 16-26-02 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740
- SO 16-26-03 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005
- SO 16-26-04 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199
- SO 16-26-05 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty

D.2.1.5.1 Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení

- SO 12-54-01 Velim - Poříčany, přeložka kabelu nn ČEZ Distribuce a.s. v km 359,694
- SO 15-54-02 ŽST Poříčany, podchod v km 371,544, úprava rozvodu nn a osvětlení

D.2.1.5.4 Ostatní

- SO 10-82-01 Velim-Poříčany, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru
- SO 10-83-01 Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně
- SO 10-83-02 Velim-Poříčany, kácení lesní zeleně
- SO 10-84-01 Velim-Poříčany, zabezpečení veřejných zájmů

D.2.1.6 Potrubní vedení

- SO 11-50-01 Velim, úprava kanalizace u VB

D.2.1.8 Pozemní komunikace

- SO 10-32-01 Velim-Poříčany, dopravní opatření
- SO 14-30-01 Odb. Tatce, přístupová komunikace

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

- SO 15-40-01 ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020

D.2.1.10 Protihlukové objekty

- SO 12-27-01 Velim-Pečky, PHS vlevo trati
- SO 15-27-01 ŽST Poříčany, PHS vlevo trati
- SO 15-27-02 ŽST Poříčany, PHS vpravo trati

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ

D.2.2.1 Pozemní objekty budov

- SO 12-61-01 Zast. Cerhenice, stavební úpravy VB pro sdělovací zařízení
- SO 12-61-02 Odb. Cerhenice, technologický objekt

- SO 13-61-01 Pečky, úpravy a technologický objekt 22 kV
- SO 14-61-01 Odb. Tatce, technologický objekt
- SO 14-61-02 Pečky-Poříčany, releový objekt u přejezdu v ev.km 368,619
- SO 15-61-01 ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii
- SO 15-61-02 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt
- SO 15-61-03 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt
- SO 15-61-04 ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

- SO 12-62-01 Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175
- SO 14-62-01 Zast. Tatce, nástupištní přístřešky
- SO 15-62-01 ŽST Poříčany, úpravy zastřešení nástupiště

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření

- SO 12-63-01 Velim-Pečky, individuální protihluková opatření

D.2.2.4 Orientační systém

- SO 11-64-01 ŽST Velim, úprava orientačního systému
- SO 12-64-01 Zast. Cerhenice, orientační systém
- SO 14-64-01 Zast. Tatce, orientační systém
- SO 15-64-01 ŽST Poříčany, úprava orientačního systému

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení

- SO 11-66-01 ŽST Velim, mobiliář
- SO 15-66-01 ŽST Poříčany, mobiliář

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.2.3.1 Trakční vedení

- SO 12-71-01 Velim-Pečky, úprava TV
- SO 14-71-01 Pečky-Poříčany, úprava TV
- SO 14-71-02 Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení
- SO 15-71-01 ŽST Poříčany, úprava TV
- SO 15-71-02 ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany
- SO 15-71-03 ŽST Poříčany, provizorní převěšení ZOK Poříčany

D.2.3.4 Ohřev výměn

- SO 12-74-01 Odb. Cerhenice, EOV
- SO 14-74-01 Odb. Tatce, EOV
- SO 15-74-01 ŽST Poříčany, úprava EOV

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

- SO 11-76-01 ŽST Velim, podchod v ev. km 355,800, úprava rozvodu nn a osvětlení
- SO 11-76-02 ŽST Velim, úprava rozvodu nn a osvětlení
- SO 12-76-01 Velim-Pečky, úprava rozvodu vn 6kV
- SO 12-76-02 Odb. Cerhenice, přípojka nn
- SO 12-76-03 Odb. Cerhenice, rozvod nn a venkovní osvětlení
- SO 12-76-04 Odb. Cerhenice, DOÚO
- SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, úprava rozvodu nn a osvětlení
- SO 14-76-01 Pečky-Poříčany, úprava rozvodu vn 6kV
- SO 14-76-02 Pečky-Tatce, rozvod vn 22kV
- SO 14-76-03 Tatce-Poříčany, rozvod vn 22kV
- SO 14-76-04 Odb. Tatce, rozvod nn a venkovní osvětlení
- SO 14-76-05 Odb. Tatce, DOÚO
- SO 14-76-06 Zast. Tatce, úprava rozvodu nn a osvětlení
- SO 15-76-01 ŽST Poříčany, úprava přípojky vn 22kV
- SO 15-76-02 ŽST Poříčany, rozvod vn 22kV
- SO 15-76-03 ŽST Poříčany, úprava rozvodu nn a osvětlení
- SO 15-76-04 ŽST Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz
- SO 15-76-05 ŽST Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť
- SO 16-76-01 Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

- SO 11-77-01 ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO 12-77-01 Velim-Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO 14-77-01 Pečky-Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO 15-77-01 ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí

D.2.3.8 Vnější uzemnění

- SO 13-78-01 TNS Pečky, NTS 22kV, vnější uzemnění

Umístění stavby:

K.ú. Cerhenice :

328/4, 343/18, 348/5, 348/9, 754/57, 773/34, 784/1, 785/2, 802/17, 802/30, 1025/2, 1028, 1036/1, 1050, 1244/2, 1245, 1246/1, 1297/2, 1298/2, 1298/3, 1298/5, 1298/6, st. 168, st. 419 a st. 614

K.ú. Český Brod :

709/4 a st. 269

K.ú. Dobřichov :

160/1, 160/52, 173/1, 179/3, 181/1, 181/3, 182/1, 182/3, 183/1, 183/3, 184/1, 184/3, 185/3, 185/4, 186/1, 186/3, 187/1, 187/3, 188/1, 188/3, 189/1, 189/3, 190/1, 191/1, 195/3, 312/1, 343/2, 348/67, 348/130, 348/131, 348/137, 351, 357, 396/23, 396/24, 611/1, 647/20, 656/1 a 739

K.ú. Hořany u Poříčan :

190/1, 190/2, 190/3 a 366

K.ú. Klučov u Českého Brodu :

9, 473/2, 473/3, 498/3, 498/4, 499/2, 501/9, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/8, 509/9, 509/12, 509/13, 509/15, 509/16, 509/17, 509/18, 509/19, 509/20, 509/21, 509/22, 509/23, 509/26, 509/27, 509/28, 509/29, 509/30, 509/31, 509/32, 509/33, 509/34, 509/35, 509/37, 509/38, 509/39, 509/40, 509/41, 509/42, 509/43, 509/44 a 510

K.ú. Liblice u Českého Brodu :

471/23, 472/1, 472/3, 472/4, 472/6, 472/7, 481/1, 682/3, 682/4, 682/15, 682/17, 682/18, 682/19, 682/20, 682/21, 682/23, 682/24, 682/25, 682/26, 682/27, 682/28, 682/29, 682/31, 682/32, 682/36, 682/37, 682/38, 682/39, 682/40, 682/41, 682/42, 682/43, 682/44, 682/45, 682/49 a 684/4

K.ú. Milčice u Peček :

195/62, 195/69, 203/2, 203/5, 205, 206/11, 206/51, 207/23, 208/4, 282/11, 282/39, 286/21, 286/22, 290/6, 305/1, 305/6, 305/7, 306/1, 380 a 388/4

K.ú. Pečky :

519/1, 554/1, 554/6, 554/23, 554/24, 554/25, 554/26, 554/27, 554/28, 554/29, 554/30, 554/31, 554/32, 554/35, 554/38, 554/41, 554/42, 554/44, 554/45, 990, 1025, 1028, 1577, 1584, 2275/6, 2275/7, 2275/8, 2275/9, 2275/10, 2275/11, 2275/12, 2275/13, 2280/1, 2281/2, 2281/3, 2281/4, 2281/7, 2281/8, 2281/9, 2281/13, 2282, 2283/1, 2283/2, 2283/3, 2283/4, 2283/5, 2283/6, 2283/7, 2283/8, 2283/9, 2283/10, 2283/11, 2284/1, 2328/2 a 2328/4

K.ú. Poříčany :

730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, 730/10, 730/11, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 735/1, 736/8, 740/1, 740/3, 747/19, 755/57, 755/58, 755/59, 755/60, 840/1, 860/3, 860/5, 860/10, 860/12, 860/13, 860/16, 862/1, 893/1, 896/18, 897/1, 899/1, 899/2, 899/13, 899/14, 902/1, 902/2, 906, 907/1, 908/1, 908/34, 908/39, 908/43, 908/47, 908/49, 910, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 912/3, 913, 916/1, 916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/44, 921, 950 a 1300/1

K.ú. Matenice :

480/76, 480/78, 546/10, 554/9, 555/2, 560/1, 560/2, 560/3, 560/7, 560/8, 560/9, 560/10, 560/11, 560/12, 560/13, 560/14, 560/15, 560/17, 560/18, 560/19, 560/20, 560/21, 565, 570/5 a 610

K.ú. Tatce :

295/39, 412/17, 414/96, 418/1, 418/2, 419/3, 419/6, 425/1, 435/33, 435/34, 447/10, 489/1, 493/25, 493/38, 498/1, 498/3, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 498/13, 498/14, 529, st. 495/2, st. 496 a st. 497

K.ú. Třebestovice :

674/5

K.ú. Velim :

200/2, 292/5, 293/1, 293/8, 761/5, 773/8, 805, 823/2, 955, 957/3, 957/4, 996/1, 1007/3, 1016/1, 1017/3, 1021/1, 1021/10, 1021/17, 1030/1, 1030/4, 1064, 1282, st. 161 a st. 840

K.ú. Velké Chvalovice :

369/1, 369/3, 370/1, 371/3, 373/1, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/14, 377/1, 379/1, 379/3, 380/5, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 382/2, 382/3, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5 a 383/6

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČ:70994234

Stručný popis stavby:

Předmětem této stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku železniční tratě Velim – Poříčany. Jedná se o změnu dokončené drážní stavby charakteru liniové železniční stavby, obnovy a rekonstrukce železniční trati. Stavba je řešena jako trvalá. Bude využívána pro vnitrostátní i mezinárodní železniční dopravu, jako veřejná celostátní dráha. Účelem stavby je zajištění komplexu staveb a technologických zařízení s cílem zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, zajištění parametrů interoperability, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí v rozsahu daném Směrnicí GR č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR, č.j.: 3790/05-OP (dále „Směrnice GR č. 16/2005“) a uvedení všech součástí infrastruktury do normového stavu, aby bylo zajištěno zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavba se nachází v převažujícím rozsahu na dosud zastavěném území. Prakticky sleduje dosavadní železniční trasu v úseku mezi stanicí Velim a stanicí Poříčany a tudíž pro umístění využívá přednostně stávajících pozemků dráhy.

Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveništi budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Rozhodnutí – povolení výjimky Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 113609/2019/KUSK ze dne 23. 9. 2019 :
 - na staveništi bude zajištěna přítomnost biologického dozoru (odborně způsobilé osoby), která bude především zajišťovat záchranné přenosy zvláště chráněných živočichů, kteří se v místech stavby budou vyskytovat, výstavbu dočasných bariér atd.
 - před započítím stavebních prací bude provedena aktualizace biologického průzkumu v celé trase stavby z důvodu možného výskytu dalších druhů zvláště chráněných organismů (zejména jarní a letní aspekt), zjištění aktuálních míst výskytu zvláště chráněných organismů apod.
 - kácení stromů je možno provádět v období od měsíce listopadu do konce měsíce února
 - platnost povolené výjimky je omezena do ukončení realizace záměru
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku dopravního připojení Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 118008/19-pr ze dne 18. 12. 2019 :
 - dopravní připojení (dále jen sjezd) veřejně přístupné účelové komunikace bude provedeno v místě dle situačního plánu. Šíře dopravního připojení max. 5m
 - bude mít plynulé, pevné napojení na stávající povrch vozovky a bude opatřen bezprašným snadno čistitelným povrchem (např. beton, živice, zámková dlažba, apod.). Připojení bude provedeno s naříznutím a spára bude zatřena modifikovanou zálivkou
 - jeho konstrukce musí odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení
 - ve věci dopravního značení (zřízení křižovatky) je třeba požádat na Odbor dopravy MěÚ Kolín (vyřizuje pan Volf, tel. 321 748 107, mail: vladimir.volf@mukolin.cz) o stanovení

místní úpravy provozu s doložením vlastního návrhu a písemného stanoviska Policie ČR, DI Kolín

- odvodnění sjezdu nebude svedeno na těleso silnice II/334, bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů . Vlivem stavby nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění této silnice
- při stavbě sjezdu nesmí dojít k zásahu do konečného povrchu komunikace. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. V případě omezení plynulosti provozu z důvodu realizace vlastního napojení sjezdu na komunikaci II. třídy je nutno před zahájením stavebních prací předložit zdejšímu odboru dopravy návrh přechodné úpravy dopravního značení k jeho stanovení, který bude doložen stanoviskem orgánu Policie ČR
- při stavbě, ale zejména při samotném používání nového dopravního připojení k silnici II/334 budou splněny a dodržovány podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, DI Nymburk (č.j. KRPS-278775-1/CJ-2019-010806-PPK ze dne 11.11.2019) a stavebníkem musí být doloženo stanovisko vlastníka komunikace, Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje
- toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas správců inž. sítí se stavbou, jejichž zařízení se v uvažovaném prostoru nacházejí

22. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85478/19-Ze ze dne 12. 9. 2019 :

- s odpady, které vzniknou při realizaci výše uvedené stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MZP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním
- v případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí
- nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění
- o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně

23. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska státní správy lesů pod č.j. MUKOLIN/OZPZ/85486/19- posp ze dne 16. 9. 2019 :

- investor stavby se vypořádá s ustanovením § 15 - 17 zákona, na částech lesních pozemků parc. č. 498/3, 419/3 a 419/6 v katastrálním území Tatce (pozemek p. č. 498/3 v k. ú. Tatce výměra dočasného odnětí 1320 m², pozemek p. č. 419/3 v k. ú. Tatce výměra dočasného odnětí 16 m² a pozemek p. č. 419/6 v k. ú. Tatce výměra dočasného odnětí 1 m², celkem 1337 m², viz. předložená dokumentace)
- nesmí dojít k většímu záboru lesních pozemků, než bude stanoveno rozhodnutím o odnětí
- nesmí dojít k poškození, jak nadzemních, tak podzemních částí lesních dřevin
- během stavby musí být použito takových stavebně-technických prostředků a učiněna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech
- stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani dočasně
- investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením § 22 zákona a při užívání stavby jej respektovat

24. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85494/19- Po ze dne 13. 1. 2020 :

- před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky v průměru asi 25 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. Dle pedologického posudku zpracovaného Mgr. Oldřichem Stehlíkem v prosinci 2019 se jedná o

vrstvu hlinitopísčité navážky, zcela nevhodné pro zemědělské účely. Skrývka o objemu asi 316 m³ bude rozprostřena na závěrných svazích podél trati (v místě uvedené stavby) za účelem jejich ohumusování

- realizaci výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území
- investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy
- nejpozději 15 dnů před započítím realizace záměru (před zahájením prací spojených se skrývkou kulturní vrstvy půdy) investor písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín časový harmonogram těchto prací, včetně uvedení jména a kontaktu odpovědného pracovníka za provádění skrývky a následného jejího využití
- investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením provede písemné záznamy (např. ve stavebním deníku)
- nejpozději 30 dnů před započítím užívání obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady o využití kulturní vrstvy půdy
- v souladu s ustanovením § 11a odst. 1) písm. a) zákona, se za trvalé odnětí půdy ze ZPF finanční odvod nepředepisuje

25. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany ovzduší pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85483/19-Tv :

- při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.)
- při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti

26. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí - z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUNYM-100/73342/2019/Šan ze dne 23. 9. 2019 :

- s odpady vzniklými ze stavby bude nakládáno dle projektové dokumentace (část E.02.08), odpady budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku, odpady budou shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením
- zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním úpravám mimo místo stavby, budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy na odbor životního prostředí MěÚ Nymburk rozborů této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizací oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k jejímu převzetí)
- doklady o předání jednotlivých odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby

27. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí – z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pod č.j. MUNYM-100/78857/2019/ŠAN ze dne 16. 9. 2019 :

- v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) dle schválené bilance. Tato skrývka bude dočasně deponována v areálu staveniště a po ukončení stavby následně zpětně využita k terénním úpravám a ozelenění ploch v okolí stavby
 - vzhledem k tomu, že se jedná o odnětí zemědělské půdy pro stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a vlastníkem stát, podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona se za trvalé odnětí nestanoví odvody
 - žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, kterého je souhlas součástí
 - souhlas s odnětím zemědělské půdy pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů
28. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk – z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j. MUNYM-100/73349/2019/Kra ze dne 23. 9. 2019 :
- před započítím stavby bude předložen havarijní plán stavby, odsouhlasený správcem vodního toku, havarijní plán schvaluje vodoprávní úřad
29. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUCB 69182/2019 ze dne 13. 11. 2019 :
- před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,3 m po ploše výměry vynětí zemědělské půdy. Množství skryté ornice bude 91,2 m³. Ornice bude po dobu výstavby umístěna na pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Poříčany tak, aby mohla být po dokončení stavby použita na zarovnání terénu
 - v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 bod a) zákona nebude za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby drah včetně jejich součástí (§ 9 bod e) a f) vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů) předepsán finanční odvod
 - vlastník pozemku je povinný zajistit, aby pozemek parc. č. 740/3 v k. ú. Poříčany byl v evidenci katastru nemovitostí nově zapsán jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dráha
 - dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití
 - pokud dojde ke změně záboru zemědělské půdy, předloží investor orgánu ochrany zemědělského půdního fondu geometrický plán oddělující skutečný zábor zemědělské půdy
 - investor zajistí dobrou přístupnost na okolní zemědělské pozemky
 - dojde-li realizací těchto staveb k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj náklad nápravu
30. Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska ochrany ovzduší pod č.j. MUCB 61179/2019 ze dne 7. 11. 2019 :
- investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.)

31. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska orgánu státní správy lesů pod č.j. MUCB 67271/2019 ze dne 4. 11. 2019 :
- Při provádění výše uvedené stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků, provádět práce tak, aby nedocházelo k poškození lesních pozemků, lesních porostů (nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části), k odstranění škod činit bezprostřední opatření
 - při provádění stavby nesmí dojít k omezení vstupu na lesní pozemek ani k omezování výkonu lesnických činností
32. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUCB 66574/2019 ze dne 31. 10. 2019 :
- před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y. Pozn.: (více info, www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/Nakládání s odpady-požadavky na investora)
33. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Obecního úřadu Velim z hlediska nakládání s odpady pod č.j. 806/2019 ze dne 4. 9. 2019 :
- požadujeme, aby odpady, které vzniknou při realizaci akce, byly přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud toto nebude možné, zajistit jejich řádné odstranění (např. na povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy na úseku nakládání s odpady
 - ke kolaudaci stavby požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při stavebních pracích (např. stavební suť - beton, cihly, dřevo, výkopová zemina, plasty, obaly od nátěrových hmot, kovový odpad a podobně), k recyklaci na povolenou skládku odpadů příp. jiné oprávněné osobě
 - Před zahájením prací bude Obecnímu úřadu Velim písemně sdělena osoba odpovědná za nakládání s odpady v rámci realizace uvedeného objektu
34. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Velim z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 190/2020 ze dne 4. 3. 2020 :
- kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
 - omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením §5 vyhl.č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Lze výjimečně stanovit i na jiný termín (např. zahájení výstavby)
 - kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob
35. Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve Vyjádření Obecního úřadu Cerhenice pod č.j. 2S332/19/PRŮ ze dne 2. 9. 2019 :
- stavba bude prováděna dle příložené dokumentace stavby, o případných změnách, termínech realizace, omezeních bude ÚM Cerhenice s předstihem informován
36. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Obecního úřadu Cerhenice – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 48965/19/PRŮ ze dne 27. 11. 2019 :
- práce spojené s kácením stromů a prořezem budou provedeny v době vegetačního klidu před počátkem realizace stavby
37. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Dobřichov z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 19/008084/204 ze dne 27. 2. 2020 :

- rozsah kácení porostů během stavby nesmí překročit rozsah kácení stanovený projektem
- jakékoliv kácení / mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s projektantem

38. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod č.j. PEC/4260/2019 ze dne 2. 12. 2019:

- kácet je povoleno pouze stromy a keře dle předložené PD na akci „Velim – Poříčany, BC“ v rozsahu 51 ks stromů, které se nachází na pozemcích p.č. 554/44, 2328/4, 2275/7, 2273/5, 2275/6, 2275/12, 2280/1, 554/45, v k.ú. Pečky a keře na celkové ploše o rozloze 8 955 m² rostoucích na pozemcích p.č. 554/42, 554/44, 1577, 554/41, 158/4, 656/1, 1462/1, 1462/3, 2307/5, 554/24, 554/45, 2298, 2294/6, 2294/7, 554/1, 2295/1, 2294/9, 2295/2, 2328/4, 2358/1, 2285/3, 2328/1, 2282, 2275/11, 2275/7, 2275/13, 2273/5, 2273/20, 2357/7, 2357/9, 2373/21, 2373/19, 2275/12, 2273/18, 2274/1, 2276/8, 2281/12, 2275/9, 2275/5, 2281/8, 2281/7, 373/1, 373/14, 373/13, 373/12, 380/5 380/4, 380/3, 383/3, 383/5, 383/6 v k.ú. Pečky
- jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s projektantem
- kácení uvedených dřevin bude provedeno pouze v mimohnízdním období od 1.9. do 31.3. běžného roku, pokud to bude možné, přednostně v podzimním období z důvodu možného výskytu aktivních zimovišť drobného ptactva
- během celé stavby bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin se podle ust. § 9, odst. 1 „zákona“ ukládá náhradní výsadba, která bude provedena nejdéle do dvou roků od provedení pokácení výše uvedených dřevin v závazném stanovisku. Sumárně bude vysazeno 51 ks listnatých stromů s obvodem kmínku, měřeného ve výšce 1,3 m od kořenového krčku 10-12 cm a korunou založenou ve výšce min. 2,20 m a to na pozemcích, jejichž vlastníkem je město Pečky. Provedené vykácení dřevin bude písemně do 14 dnů oznámeno OOP. OOP po dohodě s investorem určí pozemky, na kterých bude náhradní výsadba provedena a rovněž určí druh vysazovaných stromů. Před výsadbou stromů bude v místě provedena částečná výměna zeminy (min. z 1/2) za kvalitní zahradní substrát, pokud nebude s OOP domluveno předem jinak. Každý strom bude ukotven třemi dřevěnými kůly s třemi příčkami a bude instalována ochrana kmínku. Komparativní řez koruny každé dřeviny bude proveden zároveň s výsadbou. Při výsadbě stromu budou pod bal přidány pomalu rozpustné tablety hnojivá, např. Silvamix, v počtu 10 ks /strom a dále 0,5 kg/strom hydrogelu. Kolem stromu se udělá dostatečně velká závlahová mísa a strom se bezprostředně po výsadbě zalije min. 50l vody. Při výsadbě budou dodrženy agrotechnické lhůty, vysazovaný rostlinný materiál bude splňovat platné normy pro výsadby a budou dodrženy předpisy týkající se výsadby dřevin. Den provedení náhradní výsadby bude předem oznámen OOP (postačující je telefonické oznámení)
- OOP dále ukládá investorovi následnou po výsadbovou péči o vysazené dřeviny v délce tří let, která spočívá zejména v zajištění dostatečné zálivky, kontrole úvazků, provedení dle potřeby výchovného řezu. Po této lhůtě stromy vysazené na pozemcích Města Pečky předá městu

39. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod č.j. PEC/1106/2020 ze dne 31. 3. 2020:

- kácet je povoleno pouze stromy a keře dle předložené PD na akci „Velim – Poříčany, BC“ v rozsahu 7 ks stromů, které se nachází na pozemcích p.č. 381/4, 381/1, 373/1, 380/5, 383/5 v k.ú. Velké Chvalovice a keře na celkové ploše o rozloze 10521 m², rostoucích na pozemcích p.č. 373/1, 373/3, 373/4, 373/5, 381/1, 381/3381/4, 398/10, 381/5, 383/2, 373/8,

371/1, 371/2, 371/3, 376, 375, 554/45, 373/14, 373/13, 373/12, 380/5, 380/4, 380/3, 373/10, 373/11, 373/9, 377/5, 377/4, 377/1, 383/3, 383/6, 383/5 v k.ú. Velké Chvalovice

- jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s projektantem
- kácení uvedených dřevin bude provedeno pouze v mimohnízdním období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku, pokud to bude možné, přednostně v podzimním období z důvodu možného výskytu aktivních zimovišť drobného ptactva
- během celé stavby bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

40. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Tatce z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. OUTAT/00238/2020 ze dne 11. 3. 2020 :

- kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
- omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Lze výjimečně stanovit i na jiný termín (např. zahájení výstavby)
- náhradní výsadba bude provedena na vyhrazených pozemcích obce v k.ú. Tatce (pozemek je ve vlastnictví obce) s dodržением počtu kusů, druhů a termínů uvedených v Závazném stanovisku

41. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Hořany z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 69/2019-OÚ ze dne 10. 3. 2020 :

- rozsah kácení porostů během stavby nesmí překročit rozsah kácení stanovený projektem
- jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s projektantem

42. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Poříčany z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 65/2020/01 ze dne 5. 2. 2020 :

Stromy – číselné označení dřevin vychází z dendrologického posudku spol. NDCon :

- 553-556 (areál žel. st.) – souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba min. ve shodném počtu dřevin (liniové stromořadí stanoviště vhodných listnatých stromů nižšího vzrůstu podél protihlukové zdi, s případnou keřovou podsadbou). Rozsah náhradní výsadby – min. 4 ks (dub/javor/okrasná třešeň/hloh/hrušeň). Keřová podsadba min. 20 ks – tavolník/pokryv. růže/mochna/levandule/skalník/trávy aj.
- 557-576 souhlasím za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba min. ve shodném počtu dřevin (liniové stromořadí vhodných listnatých stromů). Rozsah náhradní výsadby – min. 20 ks (dub/javor/jasan/habr)
- 624-632 (areál žel. st.) - souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba min. ve shodném počtu dřevin (liniové stromořadí stanoviště vhodných listnatých stromů nižšího vzrůstu podél protihlukové zdi, s případnou keřovou podsadbou). Rozsah náhradní výsadby – min. 8 ks (dub/javor/okrasná třešeň/hloh/hrušeň). Keřová podsadba min. 40 ks – tavolník/pokryv. růže/mochna/levandule/skalník/trávy aj.
- 610-623 souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba (liniové stromořadí vhodných listnatých stromů nižšího vzrůstu, s případnou keřovou podsadbou). Rozsah náhradní výsadby - min. 15 ks (dub/javor/jasan/habr)
- 635+634 (na uvedeném místě jsou celkem 3 smrky, nikoliv pouze 2, jak je uvedeno v posudku) – souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba min. ve shodném počtu dřevin (stanoviště vhodných listnatých stromů nižšího vzrůstu s případnou keřovou podsadbou). Rozsah náhradní výsadby – min. 3 ks javor, okrasná třešeň/hloh/hrušeň

- f. 578, 579, 580, 582, 583 (684 – pouze v mapě – list 6B), 585, 586, 587, 580, 588, 590, 591, 592, 529 (pouze v mapě – list 7), 593, 595, 599 – souhlasíme v místě bude provedeno odstranění pařezů a zajištění svahu proti erozi, zaplevelení a náletům
- g. 642-646 - souhlasíme v místě bude provedeno odstranění pařezů a zajištění svahu proti erozi, zaplevelení a náletům
- h. 652-657 souhlasíme za podmínky, že místo kácení bude ošetřeno proti kořenové výmladnosti akátů (spolu s P141) a bude provedeno zajištění svahu proti erozi, zaplevelení a náletům

Náhradní výsadba za dřeviny uvedené v bodě f-h bude provedena na pozemku 899/1 – viz. příloha (pás v šíři 3-5 m na hranici pozemku se silnicí 11/330). Rozsah náhradní výsadby – min. 15 ks stromů (dub/javor/okrasná třešeň/hloh/hrušeň), vysokokmen, ok min 10/12, zavětvení koruny v min. 4 m. Keřová podsadba – kombinace vyšších a nižších keřů min. 100 ks (tavolník, vajgélie/zlatice/trojpek/růže svraskalá/mochna/levandule/skalník/trávy aj.)

S kácením níže uvedených dřevin nesouhlasíme – nejedná se o dřeviny bezprostředně dotčené stavbou a jejich odstranění je nežádoucí, neboť alespoň částečně zmírňují negativní dopady dráhy (hluk, prašnost) na životní prostředí v obci. V případě, že by některá z dřevin mohla být nestabilní a ohrožující, žádáme předložit dendrologický posudek. Pokud by bylo v průběhu stavby zjištěno, že kácení některé z níže uvedených dřevin je nutné, např. z důvodu přístupu na staveniště, zřízení požárního prostupu v protihlukové stěně aj., lze kácení povolit dodatečně, na základě předchozích projednání s obcí.

- 636-641: pro realizaci stavby není kácení nezbytné, jedná se o dřeviny v soukromých zahradách, souhlas s kácením možno udělit pouze v případě doložení souhlasu vlastníka nemovitosti
- 647-651 : pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřeviny ohrozily provoz na trati (rostou vně protihlukových zdí, v náspu pod žel. trati)
- 658-661 : dřeviny v oplocené zahradě - s kácením nesouhlasíme, pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřeviny ohrozily provoz na trati
- 662 : pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřevina ohrozila provoz na trati
- 663-683 : pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřeviny ohrozily provoz na trati (rostou vně protihlukových zdí, v náspu pod žel. trati)

Plochy dřevin :

Plochy P126, P129 (dle mapové přílohy P12/list7), P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P144, P140, P141 jsou přímo dotčené záborem stavby a s odkrovením těchto ploch vydáváme souhlas za podmínek uvedených níže.

Plochy P120, P121, P122, P123, P124, P125, P128, P130, P131, P138, P142, P143, P145 nejsou dle vyjádření investora bezprostředně dotčeny stavbou. V těchto porostech s odstranění dřevin nesouhlasíme. Požadujeme provést pouze nezbytně nutnou probírku a odstranění nevhodných dřevin (těch, které svou výškou či náklonem ohrožují provoz na trati). Při odstranění dřevin požadujeme následné ozelenění stanoviště vhodnými dřevinami za účelem zpevnění náspu (pokryvné keře, nízké stromy).

- rozsah kácení stanovený tímto rozhodnutím nesmí být překročen
- jakékoli kácení/mýcení nad rámec tohoto rozhodnutí musí být před jeho provedením konzultováno s projektantem stavby a odsouhlaseno obecním úřadem Poříčany

- kácení lze provést v období od 1. 11. do 31. 3., nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě. Mimo období vegetačního klidu lze kácení provádět pouze ve zcela výjimečných případech, a to po předchozím posouzení odborníkem z hlediska hnízdění ptáků a dalších živočichů
 - z důvodu zabránění kořenové výmladnosti dřevin a zarůstání pozemků bude kácení dřevin provedeno včetně odfrézování pařezů a odklizení, případně seštěpkování dřevní hmoty; v případě mýcení pak budou odstraněny kořeny keřových porostů a mýcené plochy budou upraveny např. osetím, osázením pokryvnými rostlinami/dřevinami tak, aby nedocházelo k erozi a zarůstání náletovými a invazivními dřevinami a jejich šíření na sousední pozemky soukromých vlastníků
 - z důvodu značného rozsahu kácení se podle § 9 (odst. 1, popř. 1 a 2) zákona ukládá žadatelům náhradní výsadbu geograficky původních a stanovištně vhodných druhů stromů/keřů v počtu uvedených výše. Nově vysazené dřeviny budou zajištěny opěrnými kůly a vyvázány, výsadbové jámy budou zamulčovány, mimo intravilán obce budou dřeviny chráněny pletivem proti okusu zvěří. Následná péče bude zajištěna po dobu min. 5 let od výsadby. Náhradní výsadba bude provedena do 1 roku od provedení kácení; v místech, kde to stavba neumožní, pak do 1 roku od ukončení stavebních prací.
43. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Ratenice z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 100/2020 za dne 30. 3. 2020 :
- rozsah kácení porostů během stavby nesmí překročit rozsah kácení stanovený projektem
 - jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s projektantem
44. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Milčice – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. OÚMIL10/20-dou ze dne 27. 2. 2020 :
- kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10 do 31. 3.
 - kácení provede žadatel na vlastní náklady i nebezpečí
 - kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob
 - kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení dopravy na pozemní komunikaci a jejím účastníkům
 - kácení bude provedeno nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 - veškerá dřevní hmota bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění)
45. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně pod č.j. KHSSC 44152 KHSSC 44126 ze dne 23. 9. 2019 :
- tam, kde jsou navržena individuální protihluková opatření, tj. výměna oken (Cerhenice č.p. 138, Pečky, Milčická 43), budou tato opatření realizována před zahájením stavebních prací v daném úseku
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří k ověření dodržení hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV“) v těchto měřících místech :

Cerhenice č.p. 146 - výpočtový bod 1 - chráněný venkovní prostor stavby v době denní i noční (nová PHS), Cerhenice č.p. 138 - výpočtový bod 5 - chráněný vnitřní prostor stavby v době noční
 Cerhenice č.p. 74 - výpočtový bod 4 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
 Pečky, Milčická 43 - výpočtový bod 12 - chráněný vnitřní prostor stavby v době noční

Poříčany, Českobrodská 453 - výpočet. bod 8 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
Poříčany, Nádražní 117 - výpočtový bod 9 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
Poříčany č.p. 89 - výpočtový bod 10 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční

- před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky měření vibrací akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří k ověření dodržení hygienických limitů stanovených NV v měřicím místě č. 1 - Cerhenice č.p. 146
46. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 7246/19/KSUS/KHT/KUK ev. č. 44961/2019-KSUS ze dne 25. 9. 2019 :
- uložení nové kabelizace v tělese silnic v naší správě bude provedeno bezvýkopovou technologií (podvrt, protlak) se startovacími jámami mimo zpevněnou část vozovky. Kabelizace bude uložena mn. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky
 - napojení na stávající povrchy silnic v naší správě bude provedeno na zaříznutou hranu se zalitím spáry pružnou zálivkou
 - v případě, že si realizace SO 15-20-04 vyžádá omezení silničního provozu, je nutné požádat silniční správní úřad o souhlas se zvláštním užíváním silnice
 - křížení kabelu VN 6kV s mostním objektem ev.č. 3297-4 bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození mostního objektu a jeho příslušenství
 - výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce
 - po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
 - do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem zastoupeným KSUS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 - před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku
 - v příloze Vám posíláme podklad pro uzavření smlouvy. Vyplněný podklad zašlete zpět na naši výše uvedenou adresu
 - podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného příslušným Odborem dopravy MěÚ
 - budou dodrženy všechny podmínky z našeho vyjádření ze dne 29.5.2019, ev.č. 279501 /2019-KSUS, č.j. 3953/19/KSUS/KHT/KUK
 - před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSUS SK
47. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření k dopravnímu připojení polní cesty (SO 14-30-01) v k.ú. Tatce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 7928/19/KSUS/KHT/KUK ev. č. 54887/2019/KSUS ze dne 24. 10. 2019 :
- vjezd bude mít zpevněný povrch (beton, živice, zámková dlažba apod.), napojený pevně na přilehlou komunikaci 11/334
 - odvodnění vjezdu musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno stékání povrchové vody z polní cesty u zastávky Tatce v k.ú. Tatce na silnici a opačně
 - investor stavby je povinný udržovat vjezd v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno
 - součástí žádosti o vydání rozhodnutí o připojení pozemku na silnici 11/334 bude kladné vyjádření Policie ČR a rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Nymburk
48. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha pod č.j. 3007/2019 ze dne 18. 12. 2019 :

- toto vyjádření k projektu stavby je stanoviskem Regionální správy majetku Praha jako správce majetku v zájmovém území a je podmíněno souhlasem ČD, a.s., GŘ O32. Souhrnné vyjádření bude vydáno O03 GŘ Praha, ČD, a.s.
- stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění na Drážním úřadu Praha
- požadujeme uzavřít Dohodu o podmínkách realizace stavby v souladu s „Dohodou o postupu majetkoprávního vypořádání mezi ČD a SŽDC pro potřeby investiční výstavby“. Dohoda bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Přílohou žádosti o Dohodu bude aktualizovaný majetkoprávní elaborát
- po uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC, s.o. a zhotovitelem stavby požadujeme o bezodkladné informování ČD, a.s. o osobě zhotovitele stavby
- na plochy zařízení staveniště a dočasné zábory na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena nájemní smlouva se zhotovitelem stavby Minimální částka za pronájem bude činit 5 000,-Kč + DPH. Žádost je nutné zaslat pí. Absolonové. e-mail: absolonova@rsm.cd.cz. Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby
- požadujeme, aby investor uzavřel Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemek ve vl. ČD, a.s. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví ČD, a.s. uzavírá ČD, a.s., GŘ, Odbor právní, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 - Nové Město, prostřednictvím RSM Praha - kontaktní osoba p. Folprecht, tel.: 702 223 062, e-mail: folprecht@rsm.cd.cz. Věcné břemeno pro oprávněného SŽDC, s.o. bude zřízeno na provozní soubor PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK a to na pozemku p.č. 1021/17, k.ú. Velim
- požadujeme od SŽDC, s.o. vykoupení pozemku p.č. 682/4, k.ú. Liblice u Českého Brodu v rámci stavby. Do ukončení prodeje pozemku p.č. 529, k.ú. Tatce prodávaného v rámci prodejní technické složky 00207/2019 požadujeme uzavřít nájemní smlouvu na dobu využití pozemku, viz bod 5
- vzhledem k těsnému vedení kabelu SZZ (PS 13-01-11) a vedení DOK a TK (PS 10-02-52) podél hranice pozemku p.č. 554/67, k.ú. Pečky, požadujeme, aby pozemek nebyl zasažen ani kabelovými vedeními, ani jejich ochrannými pásmy
- z projektové dokumentace není patrný zásah stavby na pozemcích p.č. 826/5, p.č. 826/7 a p.č. 826/8, vše k.ú. Pečky. Požadujeme, aby tyto pozemky nebyly stavbou dotčeny
- požadujeme přesun vedení přeložky kabelu vn 6kV (SO 14-76-01), kabelu DOÚO (SO 15-76-04), kabelového rozvodu vn 22kV (PS 15-76-02), kabelů DOK a TK (PS 10-02-52) a kabelu SZZ (PS 15-01-11) z pozemků p.č. 908/39, p.č. 908/43, p.č. 908/47 a p.č. 907/1 na pozemek ve vlastnictví SŽDC, s.o., p.č. 899/1, vše k.ú. Poříčany. Pokud není technicky možné, požadujeme přesun těchto vedení blíže k hranici parcely č. 899/1, k.ú. Poříčany tak, aby byl minimalizován zásah pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. Ty části pozemků v majetku ČD, a.s. v k.ú. Poříčany, které budou stavbou zasaženy, budou následně smysluplně odkoupeny SŽDC, s.o. v rámci stavby
- pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně předány správcem panem Víškem, tel.: 724 753 994, a to nejméně 14 dní před zahájením stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost
- zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek výše uvedených referentem správy majetku panem Folprechtem, tel.: 702 223 062, e-mail: folprecht@rsm.cd.cz

- bude dodržena veškerá platná legislativa na ochranu životního prostředí, stavební činností nedojde ke znečištění pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené
 - odpady budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci
 - nutno dodržet Standard SPPK A01 002 - ochrana dřevin při stavební činnosti. V případě kácení zeleně na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. bude předem kontaktován ekolog RSM Praha Ing. Štěch, tel.: 972 226 490, e-mail: stech@rsm.cd.cz. Při stavební činnosti nutno dbát zejména na ochranu kořenového systému dřevin, které nejsou určené ke kácení - mechanická ochrana dle výše uvedeného standardu. V případě poškození travnatých ploch určených k zachování nutno tyto plochy vrátit do původního stavu
 - toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. Případné změny a doplňky projektové dokumentace musí být znovu projednány s ČD, a.s., RSM Praha
 - toto stanovisko nenahrazuje stanoviska jiných OJ/VJ ČD, a.s.
49. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Nymburk pod č.j. LCR 174/001774/2019 ze dne 5. 11. 2019 :
- stavba musí být provedena dle schválené projektové dokumentace a v souladu s platným územním rozhodnutím
 - investor předložil znalecký posudek č. 1693-41/19 na výpočet škod dle vyhlášky 55/1999 Sb. na ocenění škody způsobené na lesních pozemcích z dočasného odnětí PUPFL. Úhrady za odnětí pozemků PUPFL a způsobené škody budou provedeny před vstupem na pozemek
 - před zahájením stavebních prací investor zajistí dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa na dobu stavby, tj. od 1.3.2020 do 31.3.2023
 - investor v předstihu oznámí datum zahájení stavebních prací. Na dotčenou část lesního pozemku p.č. 498/3 v k.ú. Tatce v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., bude sepsána nájemní smlouva na pronájem a to po dobu dočasného odnětí
 - po realizaci stavby investor zajistí rekultivaci pozemku p.č. 498/3 dle předloženého plánu rekultivace, který je součástí ZP č. 1693-41/19. Součástí rekultivace je i zalesnění pozemku s dopěstováním sazenic do stadia zajištěné kultury (cca 5 let) na náklady investora
50. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku správce povodí – Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PLa/2019/037636 ze dne 12. 11. 2019 :
- v aktivní zóně záplavového území nebude skladován žádný materiál
 - při provádění prací na mostu přes WT Výrovka požadujeme zajistit plynulý průtok vody při běžných i zvýšených průtocích
 - nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodních toků, v opačném případě dojde k jeho bezodkladnému odstranění
 - při realizaci stavby nedojde k ohrožení kvality povrchových vod
 - v případě pohybu mechanizace po pozemcích vodních toků nesmí dojít k narušení stability koryta /břehových svahů ani kynety), pozemky nebudou podélně pojižděny těžkou mechanizací
 - požadujeme doplnit jakým způsobem bude dotčen pozemek pare. č. 357, k.ú. Dobřichov na Povodí Labe, státní podnik - PS Lysá nad Labem (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016)
 - u pozemků pare. č. 916/1, k.ú. Poříčany a pare. č. 493/28, k.ú. Tatce požadujeme zřízení věcného břemene s upřesněním lokality, rozsahu a způsobu využití

51. Stavebník dodrží podmínky Ing. Jiřího Bartáka, L. Dostálové 773, Poděbrady, které byly zaslány Drážnímu úřadu dne 27. 3. 2020 :
- „*Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 jako žadatel a jeho gesci řízené a objednávané organizace jako stavebník (včetně všech dodavatelů pro splnění díla) v případě, že budou v rámci stavební činnosti využívat pozemky v k.ú. Pečky a v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou ve vlastnictví Ing. Jiřího Bartáka, L. Dostálové 773, 290 01 Poděbrady, k tomuto úkonu vyžádají od vlastníka písemný souhlas ke vstupu na předmětné pozemky a uzavřou dohodu o vypořádání případných škod na zemědělské produkci a sjednají podmínky pro zpětnou rekultivaci stavbou zasažených pozemků“*
 - *Obdobně jsou stanovena pravidla jako v předešlém případě i pro pozemky v k.ú. Pečky, v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou určeny pro zemědělskou činnost, které se obhospodařují a je na ně uzavřena nájemní smlouva“*
52. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
53. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně **12 měsíců**.
54. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
55. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
56. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
57. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. května 2025, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení: (podle § 94k a – d stavebního zákona)

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci : SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 70890005
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226
- JELEN ZDENĚK, Lánská 315, 281 02 Cerhenice
- JELENOVÁ VLADIMÍRA, Lánská 315, 281 02 Cerhenice
- STOKLASOVÁ VĚRA, Poříčany 25, 289 14 Poříčany

- CHALUPOVÁ ZUZANA, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha
- PALEČKOVÁ DAGMAR, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha
- VÍŠA PAVEL, Chotouň 26, 282 01 Chrást'any
- SOCHA ČESTMÍR, Nymburská 945, 289 12 Sadská
- BARTÁK JIŘÍ, Ing., L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady
- ŘÍHOVÁ MARCELA, Polní 1392/15, 288 02 Nymburk
- Obec Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
- Obec Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany, IČ 00239666
- Obec Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
- Obec Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice
- Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov
- Obec Hořany, 52, 289 14 Hořany
- Obec Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
- Obec Milčice, 32, 289 11 Milčice
- Obec Klučov, 114, 282 01 Klučov

Ostatní účastníci řízení :

- Oznámeno veřejnou vyhláškou – bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce :
- doručeno veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
- zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : **SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349** podal dne 26. června 2019 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-35953/19/Ka ze dne 8. července 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-35950/19/Ka ze dne 8. července 2019. Dne 3. prosince 2019 Drážní úřad na žádost stavebníka prodloužil lhůtu k odstranění nedostatků Usnesením pod č.j. DUCR-67792/19/Ka a to do 31. ledna 2020, následně na žádost stavebníka Drážní úřad Usnesením pod č.j. DUCR-6301/20/Ka ze dne 3. února 2020 tuto lhůtu prodloužil do 31. března 2020. Dne 13. února 2020 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Souhlasné závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j. 127606/2019/KUSK dne 15. 10. 2019.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-11684/20/Ka) všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování společného řízení a jelikož to bylo účelné, nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31. března 2020. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ústní jednání se konalo dne 31. března 2020 v místě stavby. Dne 2. dubna 2020 Drážní úřad oznámil účastníkům řízení (Oznámení o ukončení dokazování pod č.j. DUCR-18355/20/Ka), že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají před vydáním rozhodnutí ve věci možnost se vyjádřit

k podkladům pro rozhodnutí s tím, že do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na Drážním úřadě – sekce infrastruktury na výše uvedené adrese (po předchozí domluvě), případně lze vyjádření zaslat písemně na Drážní úřad ve stanoveném termínu.

V průběhu řízení Drážní úřad obdržel prostřednictvím datových schránek (dne 27. 3. 2020) vznesené námitky účastníka řízení – Ing. Jiřího Bartáka, bytem L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady následujícího znění :

1. „*Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234 jako žadatel a jeho gesci řízené a objednané organizace jako stavebník (včetně všech dodavatelů pro splnění díla) v případě, že budou v rámci stavební činnosti využívat pozemky v k.ú. Pečky a v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou ve vlastnictví Ing. Jiřího Bartáka, L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady, k tomuto úkonu vyžádají od vlastníka písemný souhlas ke vstupu na předmětné pozemky a uzavřou dohodu o vypořádání případných škod na zemědělské produkci a sjednají podmínky pro zpětnou rekultivaci stavbou zasažených pozemků“.*
2. *Obdobně jsou stanovena pravidla jako v předešlém případě i pro pozemky v k.ú. Pečky, v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou určeny pro zemědělskou činnost, které se obhospodařují a je na ně uzavřena nájemní smlouva“.*

V průběhu řízení – dne 27. 3. 2020 obdržel Drážní úřad námitky paní Zuzany Chalupové, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, které byly v dopise nazvány jako „odvolání“ v následujícím znění :

„Odvolání ve věci územního a stavebního řízení č.j. DUCR-11684/20/Ka ze dne 26. 2. 2020. Podávám odvolání k Pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim – Poříčany. Jsem spoluvlastníkem parcely č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a parcely č. 447/10 v KÚ Tatce, které budou výše uvedenou stavbou dotčeny. Informace, které o stavbě dostávám, jsou po každém telefonním nebo elektronickém kontaktu rozdílné. Např. jiné jsou od projektanta a jiné od dodavatele. Výkres stavby na pozemcích č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a č. 447/10 v KÚ Tatce je nepřehledný, neboť je pravděpodobně vypracován na výkresu formátu A3 vytištěném na formátu A4. A tak podobně je to se všemi informacemi o stavbě i o tom, co se bude vlastně na mých pozemcích provádět, případně jak a po jakou dobu budou stavbu dráhy „Velim – Poříčany“ dotčeny. Na stavbu bylo nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31. 3. 2020 a den konání ústního jednání je posledním dnem, kdy mohou účastníci řízení vznést námitky k podkladům rozhodnutí. A Drážní úřad neustále trvá na dodržení termínu ústního jednání i v současné situaci, kdy je v ČR nouzový stav, starší občané nemají vycházet z domova, a je zakázáno shromažďování více než dvou osob. Z výše uvedených důvodů podávám odvolání a nesouhlasím s pokračováním společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim – Poříčany“.

Dne 8. dubna 2020 obdržel Drážní úřad od paní Zuzany Chalupové, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha 4 – Chodov dopis – námitku v tomto znění :

„Věc : Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí č.j. DUCR-18355/20/Ka ze dne 2. 4. 2020. Na základě informací a podkladů ke stavbě dráhy Velim – Poříčany nesouhlasím se zřízením ZS (Zařízení staveniště) na mém pozemku, ani se záborem pozemku pro provoz stavby a dopravu (jízdu a otáčení vozidel vč. stavebních strojů). Rovněž nesouhlasím s oznámením Drážního úřadu, že v rámci společného a stavebního řízení byly shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, protože ode mne nemá Drážní úřad ani smlouvu, ani souhlas se stavbou. Drážní úřad má pouze mé nesouhlasné stanovisko s pokračováním společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim – Poříčany ze dne 25. 3. 2020“.

V průběhu řízení – dne 31. 3. 2020 obdržel Drážní úřad námitky paní Dagmar Palečkové, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha 4, které byly v dopise nazvány jako „odvolání“ v následujícím znění :

„Věc : Odvolání ve věci územního a stavebního řízení č.j. DUCR-11684/20/Ka . Podávám odvolání k „Pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim – Poříčany“. Jsem spoluvlastníkem parcely č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a parcely č. 447/10 v KÚ Tatce, které budou výše uvedenou stavbou dotčeny. Informace, které o stavbě dostávám, jsou po každém telefonním nebo elektronickém kontaktu rozdílné. Např. jiné jsou od projektanta a jiné od dodavatele. Výkres stavby na pozemcích č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a č. 447/10 v KÚ Tatce je nepřehledný, neboť je pravděpodobně vypracován na výkresu formátu A3 vytištěném na formátu A4. A tak podobně je to se všemi informacemi o stavbě i o tom, co se bude vlastně na mých pozemcích provádět, případně jak a po jakou dobu budou stavbu dráhy „Velim – Poříčany“ dotčeny. Na stavbu bylo nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31. 3. 2020 a den konání ústního jednání je posledním dnem, kdy mohou účastníci řízení vznést námitky k podkladům rozhodnutí. A Drážní úřad neustále trvá na dodržení termínu ústního jednání i v současné situaci, kdy je v ČR nouzový stav, starší občané nemají vycházet z domova, a je zakázáno shromažďování více než dvou osob. Z výše uvedených důvodů podávám odvolání a nesouhlasím s pokračováním společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim – Poříčany. Dnešní nabídka na jednání na úřadu dne 30. 3. 2020 je ze stejného důvodu pro mě nepřijatelná“.

Podané námitky Drážní úřad posoudil následujícím způsobem:

Námitkám pana Ing. Jiřího Bartáka Drážní úřad **vyhovuje**, stanovené podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Námitky paní Zuzany Chalupové, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha 4 – Chodov týkající nesouhlasu s dotčením pozemku v jejím vlastnictví se **zamítají**. Předmětná stavba je veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona a § 5 odst. 1 zákona o dráhách. Jelikož je pro uvedený stavební záměr stanoven pro získání potřebných práv k pozemku účel vyvlastnění zákonem, nemusí stavebník v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona dokládat k povolení stavby souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Bez získání potřebných práv nemůže být stavba na uvedených pozemcích zahájena. Drážní úřad po uskutečněném ústním jednání oznámil všem účastníkům řízení Oznámení o ukončení dokazování pod č.j. DUCR-18355/20/Ka ze dne 2. dubna 2020, kdy účastníci řízení měli možnost ve stanoveném termínu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a mohli uplatnit své připomínky nebo námitky.

Námitky paní Dagmar Palečkové, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha 4 týkající nesouhlasu s dotčením pozemku v jejím vlastnictví se **zamítají**. Předmětná stavba je veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona a § 5 odst. 1 zákona o dráhách. Jelikož je pro uvedený stavební záměr stanoven pro získání potřebných práv k pozemku účel vyvlastnění zákonem, nemusí stavebník v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona dokládat k povolení stavby souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Bez získání potřebných práv nemůže být stavba na uvedených pozemcích zahájena. Drážní úřad po uskutečněném ústním jednání oznámil všem účastníkům řízení Oznámení o ukončení dokazování pod č.j. DUCR-18355/20/Ka ze dne 2. dubna 2020, kdy účastníci řízení měli možnost ve stanoveném termínu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a mohli uplatnit své připomínky nebo námitky.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů pod Sp. zn. 81139/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 4. 11. 2019
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j. MZDR 37707/2019-2/OZP-ČIL-H ze dne 5. 9. 2019 pod č.j. 032453/2018/KUSK ze dne 28. 3. 2018

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k umístění stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 017294/2020/KUSK ze dne 10. 2. 2020
- Stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 85935/19-noj ze dne 7. 10. 2019
- Rozhodnutí – Veřejná vyhláška Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 92468/18-vol ze dne 2. 10. 2018
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany přírody a krajiny pod č.j. MIKOLIN/OZPZ 85497/19-gr ze dne 30. 8. 2019
- Vyjádření Městského úřadu Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče pod č.j. MUNYM-ŠKaPP/060/73788/2019/Mar ze dne 9. 9. 2019
- Stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUCB 66320/2019/OŽPZ-No ze dne 29. 11. 2019
- Vyjádření Obce Dobříchov - souhlas s povodňovým plánem ze dne 27. 11. 2019
- Vyjádření Městského úřadu v Pečkách
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 032453/2018/KUSK ze dne 28. 3. 2018
- Rozhodnutí – povolení výjimky Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 113609/2019/KUSK ze dne 23. 9. 2019
- Závazné stanovisko k dopravnímu připojení Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 118008/19-pr ze dne 18. 12. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85478/19-Ze ze dne 12. 9. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska státní správy lesů pod č.j. MUKOLIN/OZPZ/85486/19- posp ze dne 16. 9. 2019
- Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85494/19-Po ze dne 13. 1. 2020
- Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany ovzduší pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85483/19-Tv
- Rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 11767/19-Mu ze dne 12. 2. 2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí - z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUNYM-100/73342/2019/Šan ze dne 23. 9. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí – z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pod č.j. MUNYM-100/78857/2019/ŠAN ze dne 16. 9. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk – z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j. MUNYM-100/73349/2019/Kra ze dne 23. 9. 2019
- Rozhodnutí Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. MUNYM-100/82253/2019/Ste ze dne 25. 9. 2019
- Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUCB 69182/2019 ze dne 13. 11. 2019
- Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska ochrany ovzduší pod č.j. MUCB 61179/2019 ze dne 7. 11. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska orgánu státní správy lesů pod č.j. MUCB 67271/2019 ze dne 4. 11. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUCB 66574/2019 ze dne 31. 10. 2019
- Stanovisko Obecního úřadu Velim z hlediska nakládání s odpady pod č.j. 806/2019 ze dne 4. 9. 2019

- Závazné stanovisko Obecního úřadu Velim z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 190/2020 ze dne 4. 3. 2020
- Vyjádření Obecního úřadu Cerhenice pod č.j. 2S332/19/PRŮ ze dne 2. 9. 2019
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Cerhenice – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 48965/19/PRŮ ze dne 27. 11. 2019
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Dobřichov z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 19/008084/204 ze dne 27. 2. 2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod č.j. PEC/4260/2019 ze dne 2. 12. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod č.j. PEC/1106/2020 ze dne 31. 3. 2020
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Tatce z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. OUTAT/00238/2020 ze dne 11. 3. 2020
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Hořany z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 69/2019-OÚ ze dne 10. 3. 2020
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Poříčany z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 65/2020/01 ze dne 5. 2. 2020
- Doplnění k závaznému stanovisku č.j. 65/2020/OU Obecního úřadu Poříčany pod č.j. 133/2020/OU ze dne 2. 3. 2020
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Ratenice z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 100/2020 ze dne 30. 3. 2020
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Milčice – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. OÚMIL10/20-dou ze dne 27. 2. 2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně pod č.j. KHSSC 44152 KHSSC 44126 ze dne 23. 9. 2019
- Rozhodnutí – časově omezené povolení na provozování zdroje hluku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně pod č.j. KHSSC 46684/2019 ze dne 23. 9. 2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín pod ev. č. KO-875-2/2019/PD ze dne 3. 9. 2019
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Kolín, dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-235163-1/ČJ-2019-010406-DOŽ ze dne 6. 9. 2019
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk, dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-278775-1/ČJ-2019-010806-PPK ze dne 11. 11. 2019
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 7246/19/KSÚS/KHT/KUK ev. č. 44961/2019-KSUS ze dne 25. 9. 2019
- Vyjádření k dopravnímu připojení polní cesty (SO 14-30-01) v k.ú. Tatce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 7928/19/KSÚS/KHT/KUK ev. č. 54887/2019/KSÚS ze dne 24. 10. 2019
- Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti od společnosti Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ze dne 28. 8. 2019
- Souhrnné stanovisko společnosti GŘ České dráhy, a.s. pod č.j. 1149akt/2019-O3 ze dne 19. 12. 2019
- Stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha pod č.j. 3007/2019 ze dne 18. 12. 2019
- Vyjádření společnosti Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Nymburk pod č.j. LCR 174/001774/2019 ze dne 5. 11. 2019
- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PLa/2019/037636 ze dne 12. 11. 2019
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Ratenice pod č.j. 100/2020 ze dne 30. 3. 2020

- Stanovisko k PD – NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. pod zn. 110190415 ze dne 9. 11. 2019
- Kupní smlouva č. E618-S-2882/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a Ing. Jiřím Bartákem
- Kupní smlouva č. E618-S-3212/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní Zuzanou Chalupovou
- Kupní smlouva č. E618-S-2694/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a panem Zdeňkem Jelenem
- Kupní smlouva č. E618-S-2576/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a Obcí Poříčany, zastoupenou Mgr. Hanou Teršovou – starostkou
- Kupní smlouva č. E618-S-3215/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní Dagmar Palečkovou
- Kupní smlouva č. E618-S-3993/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní Marcelou Říhovou
- Kupní smlouva č. E618-S-3130/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a panem Čestmírem Sochou
- Kupní smlouva č. E618-S-3259/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní Věrou Stoklasovou
- Kupní smlouva č. E618-S-2883/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a panem Pavlem Jíšou
- Vyjádření k vlastnictví pozemku parc. č. 889/1 v k.ú. Poříčany od Spravy železnic, státní organizace, GŘ pod zn. 80477/2019-SŽDC-GŘ-O25 ze dne 30. prosince 2019
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349, Ing. Miloš Krameš, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0006917.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**.

Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Městský úřad Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
- Městský úřad Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
- Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
- Obecní úřad Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
- Úřad městyse Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
- Obecní úřad Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
- Obecní úřad Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice
- Obecní úřad Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov

- Obecní úřad Hořany, 52, 289 14 Hořany
- Obecní úřad Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany
- Obecní úřad Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
- Obecní úřad Milčice, 32, 289 11 Milčice
- Obecní úřad Klučov, 114, 282 01 Klučov
- Drážní úřad Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Podpis:

razítko

Rozdělovník:

Účastníci řízení: (podle § 94k a) – d) stavebního zákona)

- Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- JELEN ZDENĚK, Lánská 315, 281 02 Cerhenice
- JELENOVÁ VLADIMÍRA, Lánská 315, 281 02 Cerhenice
- STOKLASOVÁ VĚRA, Poříčany 25, 289 14 Poříčany
- CHALUPOVÁ ZUZANA, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha
- PALEČKOVÁ DAGMAR, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha
- VÍŠA PAVEL, Chotouň 26, 282 01 Chrást'any
- SOCHA ČESTMÍR, Nymburská 945, 289 12 Sadská
- BARTÁK JIŘÍ, Ing., L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady
- ŘÍHOVÁ MARCELA, Polní 1392/15, 288 02 Nymburk
- Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
- Město Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
- Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
- Obec Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
- Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
- Obec Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
- Obec Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice
- Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov
- Obec Hořany, 52, 289 14 Hořany
- Obec Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
- Obec Milčice, 32, 289 11 Milčice
- Obec Klučov, 114, 282 01 Klučov
- Obec Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany

Ostatní účastníci řízení :

- Oznámeno veřejnou vyhláškou – bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce :
- doručeno veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
- zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené orgány:

- Městský úřad Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
- Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12, Kolín 2
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 534, 280 02 Kolín 2
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, dopravní inspektorát, Václavská 11, 280 00 Kolín I
- Městský úřad Český Brod, odbor dopravy, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
- Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
- Obecní úřad Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
- Úřad městyse Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
- Obecní úřad Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
- Obecní úřad Třebestovice, Železniční 127/, 289 12 Třebestovice
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín 2
- Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10
- Obecní úřad Dobříčov, Dobříčov 206, 289 11 Dobříčov
- Obecní úřad Hořany, 52, 289 14 Hořany
- Obecní úřad Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany
- Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín I
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, 110 00 Praha
- Obecní úřad Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
- Obecní úřad Milčice, 32, 289 11 Milčice
- Obecní úřad Klučov, 114, 282 01 Klučov

Na vědomí :

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha

Spis